VLS Components

Catalogo scale e passerelle

Stairs and catwalks price list

www.veloacciai.com

Passione e competenza nella lavorazione dell'acciaio inox da oltre 30 anni.

30 years of passion and expertise in the stainless steel industry

REV. 7 gennaio 2020
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la copia, la riproduzione e la pubblicazione del seguente documento senza l'autorizzazione scritta di VLS COMPONENTS

Tutti i processi produttivi di VLS Components sono certificati secondo il sistema UNI EN 9001:2000 VISION.
The production process by VLS Components is certified according to UNI EN 9001:2000 VISION system.

Indice

06 | Passerelle / Catwalks

10 | Scale a chiocciola / Spiral stairs

14 | Scale alla marinara / Ladder stairs

18 | Scale a rampa / Ramp stairs

22 | Condizioni generali di vendita / General sales terms

VLS Components: Steel Passion



Attenzione alla qualità e costante aggiornamento tecnologico: i valori di VLS Components.

VLS Components è attiva da oltre 30 anni nel settore della lavorazione dell'acciaio inox. Nasce dallo spirito imprenditoriale del suo fondatore Giovanni Velo con l'obiettivo di progettare, sperimentare e proporre nuovi prodotti per il mondo dell'enologia e per il settore alimentare in genere.
Negli anni l'azienda cresce in dimensioni ed aumenta in maniera significativa la rete di distribuzione commerciale. Costante rimane l'attenzione alla qualità del prodotto che, benché realizzato in serie, si contraddistingue per la presenza di particolari eseguiti su misura e su specifiche del cliente con metodi e tecnologie all'avanguardia.

VLS Components has over 30 years experience in the stainless steel industry. It was born from the entrepreneurial spirit of its founder Mr Giovanni Velo, with the aim to design, test and propose new products for the winemaking and agro-food sectors in general.
Over the years the company made a name for itself thanks to its growth as a company and in the market. Both the company and its sales distribution network have seen considerable growth. Attention to product quality has always remained a constant at VLS Components, and despite the large scale production methods, its products have always stood out for the customised work made to meet specific client requirements using state of the art technologies and methods.

Giovanni e Jacopo Velo

STEEL PRODUCTION

Tutta la nostra produzione è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 e AISI 316 ed è ricavata da materiale laminato o forgiato a caldo. VLS Components garantisce sempre la qualità della propria produzione acquistando materiale di prima scelta con certificati di qualità ed effettuando durante le fasi di lavorazione controlli completi ed efficaci.

All our production is entirely made of AISI 304 and AISI 316 stainless steel and comes from plate or hot forged materials. VLS Components always guarantees the quality of its production and buys quality-certifi ed, carefully selected materials while performing full, effective testing during the production phase.

STEEL TECHNOLOGY

L'azienda sviluppa una produzione avanzata di raccorderia in acciaio inox, con tecnologia CAD CAM e certificazione sistema qualità ISO 9001 2000: VISION.La gamma dei prodotti offre tutte le tipologie di raccordi per l'impiantistica enologica, agroalimentare, lattiero casearia e chimico farmaceutica; acciaio inox AISI 304 e 316 garantito da certificati di qualità e adozione ISO nel processo produttivo.

The company has developed an advanced production line of stainless steel fittings, employing CAD CAM technology and is ISO 9001:2000 VISION certifi ed. The products range offers all types of fi ttings for winemaking, agro-food, milk, cheese and chemical/ pharmaceutical production plants. It uses AISI 304 and AISI 316 stainless steel guaranteed by quality certificates and an ISO-backed production process.

Timeline

1985

Forte di 25 anni di esperienza nel mondo delle forniture tecniche per il settore enologico e alimentare, Giovanni Velo fonda Velo Acciai S.r.l.

With 25 years of experience in the world of technical components for the winemaking & food industry, Giovanni Velo founded Velo Acciai S.r.l.

90's

L'azienda inizia la sua espansione commerciale all'estero, sia in Europa che in paesi extraeuropei.

The company started his commercial expansion abroad, both in Europe and in countries outside Europe.

2002

La seconda generazione, rappresentata da Jacopo e Tommaso Velo, entra in azienda.

The second generation, represented by Jacopo and Tommaso Velo, joins the company.

2015

Forte del successo delle soluzioni proposte, VLS Components sostiene importanti investimenti in tecnologie, come il magazzino automatico Modula, e in risorse umane.

Following the success of the solutions proposed, VLS Components supports major investments in technology, as the automatic warehousing system Modula, and in human resources.

Catwalks

Passerelle

Le passerelle di VLS Components sono costruite interamente in acciaio inox. Disponibili in moduli per poter garantire la massima personalizzazione, le loro caratteristiche le rendono sicure, affidabili e durature.

VLS Components's catwalks are entirely made of stainless steel. They come in modules that allow for maximum customisation and boast features that make them safe, reliable and long-lasting.



art. 1515
PASSERELLE AISI 304 CON RINGHIERA CORRIMANO
Catwalks AISI 304 with railings

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
4-1515-660/1000	Passerella larg. 737mm (piano utile di calpestio 665mm) / Catwalk 737mm width (floor 665mm)
4-1515-820/1000	Passerella larg. 897mm (piano utile di calpestio 825mm) / Catwalk 897mm width (floor 825mm)
4-1515-990/1000	Passerella larg. 1069mm (piano utile di calpestio 997mm) / Catwalk 1069mm width (floor 997mm)
	ACCESSORI / ACCESSORIES
4-1515-660/T	Testata per passerella L.737mm / Closing end for catwalk 727mm width
4-1515-820/T	Testata per passerella L.897mm / Closing end for catwalk 897mm width
4-1515-990/T	Testata per passerella L.1069mm / Closing end for catwalk 1069mm width
4-1850-1/1	Staffa di fissaggio al serbatoio / Brackets for catwalk
SL00000006314	Sostegno di rinforzo per apertura passerella / reinforcement support for catwalk opening
	Intersezione tra 2 passerelle / Intersection between 2 catwalks

Sez. passerella / Catwalk



Prodotti sicuri, affidabili e duraturi basati su un sistema modulare.

Safe, reliable and long-lasting products based on a modular system.

Spiral stairs

Scale a chiocciola

Come tutte le scale costruite da VLS Components, le scale a chiocciola vengono realizzate completamente in acciaio inox. Sono composte da un'anima centrale su cui vengono in lati gli scalini; successivamente vengono compattati e stretti su di un tubo e su una flangia finale elettrosaldata all'estremità.

Like all the stairs built by VLS Components, our winding stairs are entirely made of stainless steel. They feature a central core into which the steps are fitted; these are then compacted and tightened onto a tube and a final, electrowelded flange on the end, which also serves as a fixing base.



art. 1610
CHIOCCIOLA AISI 304
Spiral stair AISI 304

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
4-1615	Scalino H 216mm completo di ringhiera corrimano / Step (216mm height) for spiral stair complete of railing
4-1610-F	Finale di chiusura per scala a chiocciola (1 per scala) / Closing stair (1 per stair)
SL00000007321	Flangia di ancoraggio a pavimento (1 per scala) / Ground fixing flange (1 per stair)

	ACCESSORI / ACCESSORIES
SL00000004382	Piattaforma di sbarco per scala a chiocciola / Landing platform for spiral stair
SL00000006382	Piattaforma di sbarco intermedio per scala a chiocciola / Intermedial landing platform for spiral stair

È previsto l'utilizzo di un tubo in acciaio inox 114.3x3 all'interno della scala (fornito a richiesta)
A stainless steel 114.3x3 pipe (avaiable on request) must be introduced inside the stair





Prodotti realizzati con lamiera in acciaio inox Aisi 304 e lucidatura a specchio realizzata a mano.

Products made with Aisi 304 stainless steel plating and hand burnish.

Ladder stairs

Scale alla marinara

La scala alla marinara VLS Components è costruita completamente in acciaio inox con struttura componibile e completa di centina di protezione. Le sue caratteristiche la rendono particolarmente adatta per l'utilizzo come scala di sicurezza e risalita impianti.

The ladders made by VLS Components are entirely made of stainless steel and feature a composable structure complete with support arches. Its features make it especially suitable for use as a safety ladder or facilities access.



art. 1710
SCALE ALLA MARINARA AISI 304
Ladder stairs AISI 304

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
4-1710	Scala alla marinara (completa) / Ladder stair (included support arches)

	ACCESSORI / ACCESSORIES
CAR00000000105	Cancello ingresso marinara / Inlet gate for cage
CAR00000000203	Cancello di chiusura finale per scala alla marinara / Landing gate for sailor stair
	Rompitratta per scala alla marinara / Stationary floor







Prodotti realizzati completamente in acciaio con struttura componibile.

Products entirely made of stainless steel with composable structures.

Ramp stairs

Scale a rampa

La scala a rampa di VLS Components è costruita completamente in acciaio inox con struttura modulare, componibile senza saldature. Le sue caratteristiche la rendono adatta anche per l'utilizzo come scala antincendio.

The ramp stairs built by VLS Components is entirely made of stainless steel and has a modular, composable, non-welded structure. It features make it particularly suitable as a re ladder.

art. 1810
RAMPE AISI 304
Ramp stairs AISI 304

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Scala a rampa (gradino mm. 665 X 250) / Ramp stair (step mm. 665 X 250)
Scala a rampa (gradino mm. 825 X 250) / Ramp stair (step mm. 825 X 250)
Scala a rampa (gradino mm. 997,5 X 250) / Ramp stair (step mm. 997,5 X 250)







Una scala completamente componibile senza saldature.

A stair with a modular and completely non-welded structure.



Condizioni generali di vendita

Art. 1 CONSEGNA MERCE
Salvo dove diversamente stabilito con il cliente, la spedizione del materiale viene effettuata esclusivamente franco fabbrica, a mezzo corriere indicato dal cliente. Tutti i rischi derivanti dal trasporto sono a carico del committente.

Art. 2 IMPORTO MINIMO DI FATTURAZIONE
Per importi mensili di fatturazione inferiori a Euro 200,00 netti verranno addebitati Euro 15,00 a titolo di rimborso parziale delle nostre spese amministrative.

Art. 3 RECLAMI
La presenza di difetti rilevabili subito attraverso un rapido e sommario esame del prodotto (danneggiamento del prodotto, ammanchi o consegna di prodotto diverso rispetto all'ordine, deve essere comunicata tempestivamente ed in forma scritta alla nostra sede entro il termine di 8 (otto) giorni dal giorno di ricevimento della merce. Eventuali difetti del prodotto rilevabili solo in fase di utilizzo devono essere comunicati in forma scritta alla VLS Components s.r.l. entro il termine di 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio. La resa del materiale deve essere preventivamente autorizzata da VLS Components s.r.l. e la spedizione del reso dovrà essere effettuata in porto franco.

Art. 4 TERMINI DI CONSEGNA
Le date di consegna comunicate non sono tassative. Eventuali ritardi di consegna non danno nessun diritto al committente di annullare l'ordine, ne' di reclamare danni derivanti dal ritardo stesso. I tempi di consegna per gli ordini urgenti devono essere concordati direttamente con VLS Components s.r.l. che si riserva la facoltà di accettarli. È facoltà di VLS Components s.r.l. non evadere l'ordine e/o evaderlo totalmente o parzialmente, senza che possa essere avanzata alcuna rivalsa o richiesta danni.

Art. 5 IMBALLI E CONFEZIONI
Le spese di imballo sono comprese nel prezzo, fatta eccezione per imballi particolari che verranno addebitati al costo.

Art. 6 PREZZI
Il listino prezzi in vigore annulla il precedente. Nell'eventualità di modifi che al nostro listini prezzi e/o ai prezzi dei singoli articoli, le merci verranno spedite ai prezzi in vigore il giorno della consegna. Il listino prezzi e/o i prezzi dei singoli articoli possono essere variati anche senza preavviso, a seconda delle variazioni delle condizioni di mercato di innovazioni/modifi che tecniche apportate al prodotto. I prezzi si intendono franco nostra Fabbrica. I prezzi sono al netto di IVA.

Art. 7 PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a VLS Components s.r.l. alla condizioni concordate. Non si accettano, in alcun caso, trattenute o arrotondamenti. Nel caso di ritardo di pagamento, rispetto alle condizioni pattuite, VLS Components s.r.l. si riserva il diritto di addebitare gli interessi al tasso corrente, e le spese accessorie, con decorrenza dal giorno successivo a quello convenuto per il pagamento. Gli sconti condizionati al pagamento già accreditati verranno riaddebitati.

Art. 8 GARANZIA
L'esercizio dell'azione di garanzia entro i termini di decadenza e di prescrizione previsti dalla legge comporterà l'unico addebito di Euro 10,00 (diritto fi sso). La non corretta installazione, uso o manutenzione del prodotto farà cadere tale garanzia. Gli articoli dovranno essere resi franco nostra Fabbrica per verifi che ed accettazione. Tutti i dati e le indicazioni tecniche citati nei cataloghi e nel listino in vigore non sono impegnativi e potranno essere modifi cati senza preavviso allo scopo di migliorare qualitativamente i prodotti.

Art. 9 RESPONSABILITA'
VLS Components s.r.l. è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per incidenti che possono verifi carsi a persone e cose, per o durante l'uso delle attrezzature, per causa e in dipendenza delle medesime.

Art. 10 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi contestazione è competente il foro di Bassano del Grappa, Italia.

General sales terms

Art. 1 DELIVERY OF GOODS

Unless otherwise agreed with the customer the goods are only forwarded ex factory, by means of the carrier specifi ed by the customer and, in any case, travel at the customer's risk and hazard.

Art. 2 MINIMUM INVOICE AMOUNT

Invoices for monthly amounts of less than Eur 200,00 (two thousand), Eur 15,00 shall be charged for partial refund or our administrative costs.

Art. 3 COMPLAINTS

Any complaint for shortages, errors or defects, noticed by a fi rst exam of the goods, must be sent in writing to our Head offi ce within 8 days of receiving the goods. Any defects of the product that is possible to notice only by using must be sent in writing to our Head offi ce within 8 days from its discovering.

Art. 4 DELIVERY TERMS

The delivery dates are always approximate. Possible delays in delivery do not give the customer any right to cancel the order or to claim ensuing damages. Urgent cases are subject acceptance by the Firm. The Firm has the right not to execute it fully or partially, without any claims or claims for damage being made towards the Firm.

Art. 5 PACKS AND PACKAGING

Packaging costs are included in the price, excepted for special packing, which shall be charged at cost.

Art. 6 PRICES

The current price list cancels the previous price list. In the event of changes of our price list and/or individual articles, the goods should be forwarded at the price in force on the day of delivery. The price list and/or the prices of individual articles can be changed even without notice, according to the changes in market conditions or technical innovations/modifi cations made to the product. The prices are understood to be ex our Factory.

Art. 7 PAYMENTS

Payments must be made exclusively to VLS Components s.r.l. at agreed conditions. Deductions or routing off shall in no case be accepted. In the event of late payment with respect to the agreed conditions, the Firm reserves the right to charge interest at the current rate and additional costs, starting from the day after that agreed on for payment. Discounts subject to payment already credited shall be re-charged.

Art. 8 WARRANTY

The warranty shall cover any defect due to material or manufacture procedure within validity and prescription terms fi xed by the low, and, in this case, the only charge shall be of Eur 10,00. The guarantee will lapse in case of incorrect installation, operation or maintenance of the products. The article must be returned free to our Factory for checking and acceptance. All technical information, drawings, illustrations etc. are supplied for guidance only. The company reserves the right to emend any design or specifi cation without prior notice.

Art. 9 RESPONSIBILITY

VLS Components s.r.l. is relieved of all responsibility and obligations for any accident to persons and things that can occur due to or curing use of the equipment, or caused by and in connection with the equipment.

Art. 10 COMPETENT LOW COURT

These conditions of sales shall be governed by and construed with Italian low, and any disputes shall be settled by the low- court of Bassano del Grappa, Italy.

VLS
Components

Velo Acciai s.r.l. - P.iva 01846600268
Via S. Lorenzo, 42 - 31020
S. Zenone degli Ezzelini (TV) Italia

Tel: +39 0423968966
Fax: +39 0423968982

Web: www.veloacciai.com
Email: info@veloacciai.com